

Choroby ziarniniakowe

Tuberculosis

- Epidemiologia

- Wzrost zachorowań od 1995 r przyczyny przedłużenie życia, leczenie immunosupresyjne, AIDS, reinfekcja ze „starych ognisk, warunki społeczne
- **Śmiertelność** (1992)-2700000
- **Zachorowalność** (2000) 10000000 głównie kraje Azji, Afryki również USA kraje Europy środkowo-wschodniej

- Gruźlica skóry- zakażenie ogólnoustrojowe
- Zachorowalność (Niemcy) 0,5-1/100000

Rodzaje prątków

- Mycobacterium Tuberculosis
- atypowe
- Mycobacterium bovis
- Mycobacterium marinum
- Mycobacterium avium

Odmiany Kliniczne

- Lupus vulgaris/Tbc luposa
- Tbc colliquativa
- Tbc verrucosa
- Tbc ulcerosa

Tuberkulidy

- Tbc miliaris faciei,
- papulo necrotisans
- erythema induratum

Diagnostyka

- Ogólna(plwocina, Rtg)
- Próba tuberkulinowa, badanie hist-pat, objaw diaskopii w obrębie zmian skórnych
- Leczenie gruźlicy skóry ogólne

Leczenie

- Isoniazzyd
- Rifampicyna
- Etambutol
- Streptomycyna
- Etionamid
- pirazynamid

Ziarniniak obrączkowy

Granuloma annulare

Twarde, nieco wyniasłe guzki, koloru skóry
układające się obrączkowo.

Bez rozpadu.

Bez bliznowacenia.

Leczenie

- Zamrażanie
- Bio
- Kortykosterydy zew (okluzja)

- Kortykosterydy
- Sulfony
- Wit, E
- PUVA